


الهام والمورفك

الكائنات الحيلة



انسايكاوبيديا الهلم والمعرفة

ترجمة: د.عادل خيرالله مراجعة وتدقيق: مربع برى

دار المسول من المنشر والطباعة والتوزيع DAR Al-Moualef For Publishing and Distribution

Peirut - Lebanon بيروت لبنان

هاتف: Tel. : 00961 1 823720 : هاتف

e-mail:info@daralmoualef.com Fax : 00961 1 825815 : فاكس

www.daralmoualef.com

ص.ب: P.O.Box:(1102-2060) 13/5687

الطبعة الأولى ٢٠٠٦ جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من الناشر.

First Edition 2006

This is a publication of Dar Al Moualef.

This edition Published in 2006

All rights reserved. No part of this publication may be reported, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronical, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the copyright holder.

Designed and packaged by BOOK MATRIX

انسابطوبيديا ألهلم والمهرفات

الكائنات الحية





مملكة الحيوان

تشتمل مملكة الحيوان على الحيوانات الحية أو الحيوانات المنقرضة كافة. وتصنف إلى مجموعتين: ذوات الفقارية (أي الحيوانات التي تمتلك عموداً فقرياً) والحيوانات اللافقارية (أي التي ليس لديها سلسلة فقارية).

تقسم الحيوانات من ذوات الفقارية إلى حيوانات لبونة، حيوانات زاحفة، برمائية، أسماك، وطيور. أما الحيوانات غير الفقارية فتقسم إلى الحيوانات التالية: الأسفنج، وحيدة الجوف، شوكي الجيد (كقنفذ البحر)، الديدان، والرخويات.





الحيوانات اللبونة ،

الحيوانات اللبونة هي من النوع الذي يولدُ صغاره ثم يطعمها الحليب. والحيوانات اللبونة كافة هي من صنف ذوات الدم الحار، ما يعني أن حرارة أجسادها ثابتة ولا تتبدل بتبدل حرارة البيئة. يغطيها الشعر وتشتمل أجسامها على غدد تفرز العرق.

وتوجد الحيوانات اللبونة في جميع القارات والمحيطات في العالم فتعيش دببة القطب في

مساحات شديدة البرودة، أما الجمال فتتواجد في المناطق الحارة، ويعيش الخلد تحت الأرض. في حين أن الوطاويط تعيش في الكهوف وتطير في الهواء وتعيش الدُلفين في المحيطات، أما الفترة الزمنية التي تعيشها الحيوانات اللبونة فهي تراوح ما بين السنة والمئة سنة عند بعض أنواعها.

هل تعلم؟

- أن ليست كل الحيوانات اللبونة من النوع الذي يولد صغارًا. فالبط وأكلة النمل مثلاً هي حيوانات لبونة تبيض بيظًا.
- أن الفيل الأفريقي هو أكبر الحيوانات
 البرية.
- أن لحيوان الكانفارو جيباً يعيش فيه صغيرها ويتغذى بالحليب.



للغزلان أجسام متماسكة وسيقان طويلة وقوية، هناك العديد من الغزلان تجتمع كعائلة حول الأنثى التي تعرف عمومًا بأنثى الظباء،

لمنهها حقاً إ

- أن الشمبنزي هو الحيوان الوحيد
 الذي يتعرف إلى نفسه في المرآة.
- وأن الجِمال لا تفرز عرقًا وبولها
 كريستال جامد.
- أن شيتا أسرع حيوان على الكرة الأرضيّة، إذ إن سرعة ركضها تبلغ حوالى 60 إلى 70 ميلاً في الساعة.



البرمائيات

إن الحيوانات البرمائية هي من ذوات الدم البارد، تمضي حياتها في الماء والبر، وهي تتنفس في المراحل الأولى لحياتها بواسطة غلاصم، ثم بواسطة رئتين عندما يكتمل نموها. معظم البرمائيات لها أربع سيقان وجلد ناعم ورطب بدون حراشف، وتدخل البرمائيات إلى الماء عندما ترغب في الإنجاب لأنها تحتاج إلى الماء كي تبيض بيضها، وبعدما تفقس بيضها تتحول تدريجاً إلى حيوان مكتمل، وهذا يطلق عليها صفة التحويل، تدفن البرمائية نفسها في الوحل خلال الشتاء وتدخل حالة من الاستكنان الشتوي لتمنع عنها حالة من الاستكنان الشتوي لتمنع عنها الضفدع واللامندد.



هل تعلم؟

- أن الحيوانات البرمائية تستنشق
 الأوكسيجين عبر جلدها، ولكن عندما
 تكون على البر تستخدم رئتيها للتنفس.
 - أن الضفادع ليس لها أذناب ولكن
 لديها ساقان خلفيتان للقفز.
- أن الضفدع الأوروبي
 يمكنه أن يقفز ثلاثين ضعفاً لطول
 جسده.





إن ضفد من البندورة هو من النوع الذي يمضي حياته على البر وعندما يشعر وعندما يشعر بالخوف يستطيع أن ينفخ جسمه حتى يضبح كالبالون.

أما العلجوم فهو نوع من الضفادع يعيش في البرك والسواقي، والمستنقعات والأنهر ويبيض بيضه في الماء ويحدث أصواتاً مزعجة كالنباح بينما يتناسل.

لمنهها حقاً إ

أن ثمة نوعاً من الضفادع في استطاعته تغيير حالته الجنسية، كما أن هنالك نوعاً من الضفادع السامة تفرز سموماً عبر جلدها يتسبب بمقتل حيوان آخر.

♦ وفي استطاعة العلجوم أن يبيض ألف بيضة في آن.



وللسمندر رأس كبير وجسم أسود تعلوه بقع صفراء، وتمتد فترة حياته عشرين عامًا.



الطيور

إن الطيور مجموعة من الحيوانات من ذوي الدم الحار يغطي جسدها الريش وفي استطاعتها الطيران. والطيور من الحيوانات الفقارية تبيض البيض وتملك أطرافًا أمامية بشكل جناحين. وقد تنشأت عن ديناصورات صغيرة من آكلة اللحوم منذ حوالى 150 مليون سنة. يوجد ما بين 8000 و 9000 نوع من الطيور الحية. إن المميزات العامة للطيور تشتمل على منقار من مادة عظمية ولكن من دون أسنان، وتبيض بيضًا ذا غلاف صلّب ولها هيكل عظمي ولكنه خفيف.

وتوجد الطيور في جميع أنحاء العالم وتهاجر من المناطق الباردة إلى مناطق دافئة عند اقتراب الشتاء، وتسمى هذه العملية بالهجرة،



المارية الماري

- أن الطيور تحرق الكثير من الدهون عندما
 تطير.
- وأن البوم يتمتع بأفضل قوة نظر أثناء
 الليل كما أن سمعه جيد ويصطاد أثناء
 الليل.
- أن طائري البتهوي والأفريتا هما الطائران
 الوحيدان المسمان،



الرحيوانات الليونات المات الما

يوجد العديد من الحيوانات التي تسكن البحار والأنهار والبرك، ومعظمها من ذوات اللافقارية. بعض الحيوانات التي تعيش في الماء هي التالية: عجل البحر، السمك، السلطعون، القريدس والسلحفاة، الحوت، الدلفين، وخنزير البحر، وهي حيوانات لبونة تشبه بمنظرها السمك، فلها رئتان تتنشق الهواء، غير أنها تمضي معظم وقتها في المحيطات ولها أذناب تساعدها على السباحة وزعانف تساعدها على الاحتفاظ بتوازنها في الماء، وللسمك خياشيم تمتص الأوكسيجين المحلول في الماء، ولكن ليس لها جفون تغطي عيونها لذلك هي مفتحة العينين بشكل دائم.

ها تعلم؟

- أن السمكة الشارعة هي واحدة من أسرع
 السباحين في البحر.
- ♦ أما السمكة الذهبية فهي الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يرى النور الناجم عن الأشعة ما دون الحمراء والأشعة ما وراء البنفسجية.
 - أن السمكة الأعمق في البحار وجدت على عمق 12 كم في المحيط الهادي.

الحوت الأزرق المدهش

يبلغ طول الحوت الأزرق 24 مترًا أما الحوت الأزرق الصغير فيرداد يوميًا وزنه تسعين كلغ.



الزواحف

إن الزواحف حيوانات من صنف الدم البارد وتبيض بيضها ولها حراشف تغطي جسدها، ثمة 8100 نوع من الحيوانات الزاحفة في العالم موجودة في القارات كافة باستثناء القطب الجنوبي. من بعض هذه الحيوانات: التمساح والحرذون، الأفاعي والسلحفاة، وإن معظم هذه الزواحف من آكلة اللحوم وتقتات على الحشرات.

للزواحف هيكل عظمي في داخل أجسادها، ولها عظمة صدر لحماية رئتيها وقلبها، ولها أيضاً دماغ وجهاز عصبي. وقلبها، ولها أيضاً دماغ الصوت. ويتباين ولها أعين ويمكنها سماع الصوت. ويتباين حجم الزواحف بدءًا من الأفاعي الصغيرة والحراذين والسلاحف وصولاً إلى التماسيح الكبيرة.



أن الأنكوندا هي أثقل الأفاعي وزناً في




زواحف ما قبل التاريخ


كانت الديناصورات تشكل زواحف ما قبل التاريخ وقد عاشت على الأرض منذ 248 مليون سنة وبلغ حجم حتى 65 مليون سنة، وبلغ حجم طول أكبر ديناصور 100 قدم وعلوه خمسين قدمًا.



ظهرت السلاحف منذ 240 مليون سنة، وأقدم سلحفاة عرفت من بين السلاحف كانت شبيهة بالسلاحف للوجودة اليوم،



- أن أفعى الكوبرا هي أطول الأفاعي
 السامة في العالم.
- أن أصغر نوع من التماسيح هو كُيْمَن
 القزم ويعيش في أميركا الجنوبية.
- ♦ أن لسان الحرياء يبلغ ضعفي طول جسدها.



(اك أن المسي

إن الآفاعي زواحف لا أرجل لها وتغطي جسدها الحراشف، فالحراشف في القسم الأسفل من جسدها توفر لها حوافي الاحتكاك التي تمكنها من التحرك، إن الأفاعي كافة لايمكنها سماع الأصوات المنتقلة بالهواء لكنها تلتقط ذبذبات بحنكيها وبخلايا الشم على لسانها.

ثمة 3000 نوع من الأفاعي في العالم. فالأفاعي الجبارة التي يبلغ طولها سبعة أمتار يمكنها أن تزهق روح وعل كبير وتبتلعه بكامله. كما أن هنالك أفاعي لايتعدى نموها مقياس قلم رصاص. بعض هذه الأفاعي تعيش في البحار وبعضها الآخر تعيش في أوكار تحفرها لنفسها تحت الأرض. وهناك أفاع تتسلق الأشجار، وكباقي الزواحف فالأفاعي تعتمد على حرارة الشمس كي تتحكم بحرارة جسدها. وهذا هو السبب الذي يجعل معظم أنواع الأفاعي تعيش في المناطق الحارة والإستوائية ذات المناخ الرطب في العالم.





الكوبرا أفعى سامة وأبرز معالم وجهها ذؤابة وصفحة من الجلد والعضل وراء رأسها.

15



أن لا تستخدم الأفاعي أسنانها للمضغ
 بل لتمسك بها فريستها.



العظاءة والحرذون

العظاءة حيوان من الزواحف المرتبط بالأفعى. تتباين الحرادين من ناحية الحجم والشكل واللون. وللعظاءة رأس صغير، وعنق قصير وجسد طويل ولها جفون متحركة وذنب، بعضها يقتات بالحيوانات اللبونة، والزحافات والطيور في حين أن بعضها الآخر يقتات بالأزهار والثمار. ومعظم العظايا يقتات بالحشرات ويوجد حاليًا مايزيد على ٢٧٥، ٤ نوعًا من العظايا. كما أن معظمها يعيش على الأرض غير أن هذا القسم معظمها يعيش على الأرض غير أن هذا القسم يسكن الأشجار، أو في الأوكار أو حتى في الماء.



نظرالحرباءة

تعرف الحرباء بمقدرتها على تغيير لونها، فهي تتحرك ببطء شديد ويمكنها النظر إلى الوراء وإلى الأمام في آن.


- ♦ أن العظاءة ذات الرأس المزين بحبوب
 كحبات المسبحة والجيلا (Gila) هما
 النوعان المسمان من بين العظايا كافة.
- أن النوع الذي يطلق عليه لقب التنين
 الطائر لا يطير في الواقع ولكن ما
 يساعده على الإنزلاق بعض الطويات في
 الجلد الممتدة فوق الضلوع.



يتخذ النتين الطائر الأشجار مسكتًا له، فهي في الحقيقة لا تطير ولكنها تنساب انسيابًا بمساعدة طيات في الجلد.

التنين المنساب

التماسيح



إن التماسيح من الزواحف آكلة اللحوم وتمضي معظم حياتها في الماء، وهي حيوانات تتحرك في الليل وتتغذى مبدئيًا أثناء الليل. تتغذى التماسيح الكبيرة بالسمك والطيور والسلاحف والزواحف والحيوانات اللبونة. تصطاد التماسيح بمهارة فهي مسلحة بمخالب حادة وقوية. وتستخدم ذنبها الطويل والقوي ليمكنها من السباحة. وكحيوانات مفترسة من فصيلة ذوات الدم البارد يمكنها العيش لفترة طويلة دون أن تتغذى بالطعام.

هل تعلم؟

- أن الطائر الزقزاق المصري يلتقط الحيوانات الدقيقة والتي تعيش على جسم التمساح.
- أن التماسيح تقتات بالسمك وبعض الحيوانات البرية.
 - أن التماسيح تسبح بتحريك ذنبها.

ثمة أنواع من التماسيح يمكنها مهاجمة الأسود وأكلها حتى كلاب البحر أيضاً.



السارحف

إن السلاحف هي من فصيلة الزواحف لها سطح عظمي يغطي جسدها وهي تبيض البيض، تغطي السلاحف قشرة من العظم الفياسي تتألف من 59 عظمة حتى 61. ويراوح حجم السلاحف من عدة إنشات حتى الثلاثة أمتار، وهي تمضي معظم حياتها في الماء، ولها أقدام موترة كأقدام الطير تساعدها على السباحة، بعض السلاحف يمكنها أن تجمع رأسها وساقيها تحت ظل الغطاء تجمع رأسها وساقيها تحت ظل الغطاء العظمي الذي يحميها.

هر تعلم؟

- أن السلاحف تضع بيضها على البر داخل ثقوب غير عميقة تغطيها الرمال.
- أن السلاحف تتغذى على الحشرات والديدان والنباتات والسمك والضفادع.
- وأن سلحفاة جلاباغوس (Galapagos)
 هي أكبر السلاحف حجماً ويبلغ
 وزنها 570 باونداً.



المنه ها المال المال

- أن أسرع السلاحف هي سلحفاة البحر ذات الظهر الجلدي إذ يمكنها قطع 22 ميلاً في الساعة.
- أما سلحفاة الصحراء ففي استطاعتها البقاء على قيد الحياة سنة كاملة دون
- أن أبطأ سلحفاة هي سلحفاة البر التي تبلغ سرعتها 0,5 ميل في الساعة.



تتمكن السلحفات البحرية من السباحة باستخدام زعانفها كما يستخدم الطير جوانحه. إن معظم السلاحف تعيش في المياه الدافئة في العالم.




حركة السلاحف

تسير السلحفات ببطء شديد بسبب شكل جسدها وقصر ساقيها وأصابع قدميها





الفراشات



إن الفراشات مجموعة من الحشرات لها رأس وجسد وهوانيان وست أرجل. يوجد حوالى 200,000 نوع من الفراشات، لها جناحان وفم. تتذوق الفراشة طعامها عبر قدميها كما تستخدم الهوائي للشم. وتطير الفراشة أثناء النهار وهنالك نوع يطير أثناء الليل.

وتدعى صغارها دودة قبل أن تصبح فراشة. ولفراشة الموث (Moth) جسد يغطيه الشعر للاحتفاظ بحرارة الجسد الداخلية الضرورية للطيران.







إن الحشرات حيوانات صغيرة لافقارية. ولها ست أرجل وهوائيان وهيكل عظمي خارجي. وأيضًا لها أجنحة. تراوح أحجامها من أقل من

ملليمتر حتى 18 سم. ثمة ما يزيد على 700,000 نوع من

الحشرات، ويعيش معظمها على البر، والحشرات لها فائدة مباشرة للناس إذ إنها تنتج العسل والحرير والشمع وغيرها من المنتوجات. تعيش الحشرات بنجاح في معظم بيئات الأرض، بما فيها الصحاري وحتى القطب الجنوبي. والمكان الوحيد الذي لا تتواجد فيه الحشرات هو المحيطات. وللنحل ست أرجل وهوائي حاد ويمكن أن تحمل عشرين ضعفاً لوزن جسدها، كما أن للنحلة دماغاً يحتوي على 250,000 خلية.





المنالكات الناك


تشتمل مملكة النبات على أنواع النباتات كافة الحية منها والمنقرضة بما فيها العضويات التي تراوح بالحجم بدءًا بالطحالب وانتهاءً بالأشجار الضخمة.

ويشتمل على مجموعة رئيسية من فصائل النباتات كالأشجار والأزهار والأعشاب ونبات الخنشار. تحتاج النباتات كافة إلى الشمس والهواء والماء والغذاء كي تتمكن من العيش. ومن خلال عملية الإستعانة بالضوء لتحفيز عملية كيميائية فوتوسنتيزيس (Photosynthesis) تستهلك النباتات ثاني أوكسيد الكربون وتفرز الأوكسيجين الهام جدًا لبقاء الحيوانات كافة على قيد الحياة.

ها تعلم؟

- ♦ أن كلوروفيل (Chlorophyll) هو المادة الخضراء التي تعطي أوراق الشجر
- أن أول أنواع النباتات على الأرض كانت بشكل أعشاب أو فطر.
- ♦ أن البابيروس (Papyrus) هو نوع من العشب وقد استعمل فيما مضى لصناعة الورق.


ويمكن للنبات أن يكون صغيرًا جدًا كما قد يكون كبيرًا جدًا (يبلغ علوه 328 قدمًا). بعض النباتات تعيش لفترة بضعة أسابيع في حين أن هنالك نباتات يمتد عمرها إلى 5000 سنة.



الأشجار نباتات لها جذور وجذوع وأغصان وأوراق وأوراق إبرية كالصنوبر مثلاً، وتمتد وفي مقدور تجمع الماء وتخزنه. ولكي يمنع فقدان الماء، تفرز بعض الماء، تفرز بعض النباتات مادة شمعية حول أوراقها في حين أن نباتات أخرى ليس لها أفراق على الإطلاق.

لمانه هال حقاً إ

- أن الفزار (Bamboo) تشكل أكبر الحشاتش حجمًا وتنمو في المناطق الحارة.
- ❖ وأن بعض النباتات تجذب الحيوانات اللافقارية وتقبض عليها وتقتلها ثم تهضمها. ويطلق على هذه النباتات صفة آكلة اللحوم.
- ♦ أن النباتات لاتستهلك الأوكسيجين أثناء النهار.




إن نباتات الغابات الإستوائية تعيش في بيئة رطبة ودافئة وأكثر من ثلثي نباتات العالم موجودة في الغابات الإستوائية.

27

النباتات النرمرة

تشتمل النباتات المزهرة على النباتات التي تنتج البذور في أعضاء تدعى الأزهار. ثمة 250,000 نموذج من النباتات المزهرة في العالم. بعض الأزهار تتمو لوحدها دون مساعد، وبعضها الآخر ينمو على الشجر. بعض الأزهار الشائعة هي: الزينية، القوقحان. دوار الشمس، السوسن، زهرة الحج، وتؤدي الأزهار دورًا مهمًا في إنتاج الفاكهة وتطويرها والتي تحتوي على البذر. تحتوي بعض النباتات على عضوي التذكير والتأنيث في حين أن بعض النباتات الأخرى تحتوي فقط على أحد العضوين، وتحتوي الزهرة الكاملة على السداة العضوين، وتحتوي الزهرة الكاملة على السداة وورقة التويجية والكأسية.

وتوفر النباتات المزهرة العديد من عناصر الطعام للبشر، كما أنها تعتبر مصدراً لمسادر إقتصادية كالخشب والورق والقطن والقنب والأدوية كذلك هنالك النباتات المستخدمة للزينة والديكور.



هل تعلم؟

- أن بعض النباتات المزهرة ليس لها أوراق تحمل لون الكلوروفيل وهي نباتات طفيلية تعيش على جذوع الأشجار الأخرى وجذورها.
- أن الفراشات والنحل تخصب الأزهار عندما تحط عليها لتمتص الرحيق.
- أن الأزهار التي على الشجر تدعى
 بالبراعم،



يمكن لدوار الشمس أن ينمو عمودياً إلى علو يبلغ 18 قدمًا وقدمين أفقيًا، وتنتج كل زهرة منها ناضجة 40% من وزنها،

تفتح الزهر والنباتات

هنالك نباتات لا تزهر سوى مرة واحدة خلال فترة حياتها وإن الفترة الزمنية بين ولادتها وإعطاء الزهر قد تمتد من سنتين حتى عدة سنوات 2 . 100 .

أما النبات السنوي فهو نبات ينمو ويزهر ثم يموت خلال سنة واحدة أو فصل واحد،

المنهها حقالا

- أن تشتمل النباتات المزهرة على 90%
 من مملكة النبات.
- أن زهرة الزنبق هي الزهرة الفريدة بحجمها كزهرة فردية، فهي تمتد حتى تصبح زهرة كبيرة يبلغ حجمها ثلاثة أقدام.
- أما زهرة دوار الشمس فهي فعلاً مجموعة لحوالى 2000 زهرة دقيقة ينمو بعضها مع بعض.



النباتات المائية

النباتات المائية هي التي تعيش في المياه وإما نصف فهي تنمو إما مغمورة بالمياه وإما نصف مغمورة بعض هذه النباتات ينمو على حافة المياه، كحشيشة الكركي وهي نبتة أميركية، وبعض آخر من النباتات يعيش خارج الماء، وبعض النباتات المائية اعتاد على البقاء في الماء حتى إن أوراقه تعوم على البقاء في الماء وهذا النوع نجده في على سطح الماء وهذا النوع نجده في البرك والأنهار والجداول، وهناك بعض النباتات يعيش مغموراً كليًا تحت سطح الماء، وتستقر جذور هذه النباتات على قاع البرك.

هل تعلم؟

- أن نبتة الأرز نبتة مائية وتزرع لكونها تشكل محصولاً غذائيًا.
- ♦ أن الدياتوم (Diatoms) توجد في المياه العذبة ولا يزيد طولها على 2 م م.
- أن العديد من النباتات المائية تشكل
 مصدر غذاء للحيوانات البحرية.

النباتات البحرية

إن النباتات البحرية لا جذور لها أو جذوع، تثبت مكانها من خلال مانها التصاقها بالصغور.



كبومبا الخضراء Green كبومبا الخضراء (Cabomba) نبات سريع النمو ويتميز بأوراقه الشبيهة بالريش. وتشكل أوراقها باقة تشبه الشعر المرفوع.



نبات سيف الأمازون

نبات جذاب المنظر له أوراق طويلة ذات لون أخضر ضارب إلى الصفرة منبثقة من الجذور.


لمنهها حقاً!

- أن حشيشة الكركي تمتص الكثير من
 الماء وأوراقها تفرز المياه كأنها تعرق.
- ♦ أن النباتات المائية تمتلك تجويفات هوائية بدءًا بالأوراق حتى أعلى قمة فيها وهي تمكن النبات من الحفاظ على العوم باتزان في الماء.
- ❖ أن غابة حمول البحر (Kelp Forest) تقوم بمقام بيوت الولادة للحيوانات البحرية كالأسماك والحلزونات.



تأقلمات النبات

إن التأقلمات هي ميزات خاصة تمكن النباتات من العيش بنجاح في بيئة خاصة. فالنباتات الصحراوية عليها أن تتأقلم مع النقص بالمياه، وبعض النباتات الصحراوية كالكاكتوس له جذوع تمتد بقصد تخزين المياه، وبالمقارنة نجد أن مناخ الغابات الإستوائية حار ورطب، وللنباتات إمكانية إفراز الماء من أوراقها، إن على الغابات الإستوائية التأقلم مع قلة نور الشمس الذي يمكن أن يتوافر لها بسبب أرضية الغابة المظلمة، وأوراق النبات هنا التي تتميز بحجمها الكبير تزيد من نور الشمس الذي تتمكن الأشجار من التقاطه.



أن في الغابات المتواجدة في مناطق معتدلة المناخ يمكن لقشرة الشجر السميكة أن تحد من تبخر الرطوبة من داخل جذع الشجرة.

الحروف المحيطة بالشجر


تحيط بالعديد من الأشجار الضخمة حروف كبيرة تدعى الدعائم وذلك عند قاعدة الجذع ويمكن لهذه الحافات أن ترتفع لتصل إلى علو 30 قدمًا قبل أن تتمازج مع الجذع الرئيسي.



ليانا (Lianas) هي نوع من العرائش المتسلقة والتي تغطي العديد من شجر غابات المنطقة الإستوائية، وقد تأقلمت هذه النباتات مع الحياة في الغابات الإستوائية بغرس جدورها بالأرض والتسلق عاليًا داخل الأشجار حتى تتمكن من الوصول إلى نور الشمس،

لمنه هل حقاً إ

♦ أن بعض النباتات في الصحراء
 لا ورق لها.









دار المؤلف النشر والعلباعة والتوزيع Dar 00961 1 823720 شاكس: 1 825815 1 00961 ص.ب: 13/5687 بيروت ابنان e-mail: info@daralmoualef.com www.daralmoualef.com

